

رازی پاسخی است به نیاز مصرف کننده در تمامی گروه سنی و صنایع مختلف جامعه چه در محل کار، خانه و یا مدرسه، به منظور تحقق این هدف شرکت شیمیایی رازی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۹ با شعار همه راضی از چسب رازی در زمینی به وسعت ۱۰۰ هزار مترمربع و زیربنای تولیدی حدود ۲۰ هزار مترمربع در حومه شهرستان هشتگرد واقع در استان البرز آغاز کرده است. ارائه محصول با کیفیت، کسب رضایت مشتری و پاسخگویی به نیازها در حداقل زمان ممکن از ابتدای فعالیت سرلوحه کار مجموعه شیمیایی رازی بوده و همه کارکنان در راستای تحقق این هدف تلاش می کنند.

شرکت شیمیایی رازی بزرگترین تولیدکننده انواع چسب‌های صنعتی و خانگی، رزین‌های صنعتی، پلی ونیل استات در ایران است که موفق به اخذ کاربری مهر استاندارد و استاندارد بین‌المللی کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت QS سوئیس برای محصولات خود گردیده است.

تنوع گستردگی تولیدات و حجم انبوه تولیدات، این شرکت را از سایر کارخانجات مشابه متمایز می نماید. شرکت شیمیایی رازی علاوه بر تولید انواع چسب‌های صنعتی برای اولین بار در کشور موفق به ساخت تیوب پلاستیکی گردیده که در صنایع آرایشی، بهداشتی، و... مصارف فراوانی دارد.

نام شرکت شیمیایی رازی از نام بزرگترین دانشمند و کاشف الكل (محمد ذکریای رازی) اخذ گردیده است.



چسب های نواری

RAZI
Chemical co.

چسب نواری یا نوار چسب یکی از انواع چسب های فشاری حساس پوشش داده شده است که در انواع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نوار چسب ها در دو گروه پایه آب و پایه حلال تولید می گردند. چسب های نواری پایه حلال محدوده وسیعی از دما را تحمل می کنند.

شرکت شیمیایی رازی با انتکا به کادر فنی و متخصص خود و دستگاه های پیشرفته مشغول به تولید انواع چسب های نواری در گروه های ذیل و همچنین به سفارش و درخواست مشتری می باشد.

چسب نواری کریستال



FIRST | 38 µm | 48 mm | 90 yd

FIRST | 38 µm | 48 mm | 50 yd

PRESTIGE | 50 µm | 48 mm | 90 yd

مناسب برای بسته بندی های روزانه،
مصالح خانگی، بسته بندی جعبه و کارتون

چسب نواری تحریر



RAZI | 38 µm | 17 mm | 36 yd

مناسب برای مصارف خانگی و اداری

چسب نواری کاغذی



RAZI | 48 mm | 30/50 yd

RAZI | 24 mm | 30/50 yd

مناسب برای کاربرد در ابزار رنگ آمیزی هنری،
ساختمانی و صنایع چوبی و خودرو

چسب های بسته بندی صنعتی



RAZI | 38/43/48/60 µm | 48 mm | 90 yd

RAZI | 38/43/48/60 µm | 48 mm | 500 yd

مناسب برای ماشین های بسته بندی خودکار،
کاربردهای دستی و ماشینی

چسب نواری پایه حلال



RAZI | 45/50 µm | 48 mm | 90 yd

RAZI | 45/50 µm | 48 mm | 500 yd

قدرت چسبندگی بالاتر از چسب های نواری پایه آب،
 مقاوم در برابر رطوبت، مناسب برای کاربردهای ماشینی و دستی

چسب نواری صنعتی



RAZI | 43 µm | 48 mm | 90 yd

RAZI | 38/43/48 µm | 48 mm | 500 yd

مناسب برای ماشین های بسته بندی با کاربرد دستی



نوار چسب های رازی در طرح، رنگ، سایز، به سفارش مشتری

چسب برق



PRESTIGE | 120 µm | 15 mm | 8 yd

PRESTIGE | 120 µm | 16 mm | 10 yd

PRESTIGE | 130 µm | 17 mm | 10 yd

در انواع و ضخامت های مختلف تولید می گردد.
کاربرد: مصارف عمومی برق و الکترونیک و جهت عایق بندی

RAZI

چسب ماتیکی



مورد استفاده روزمره در منزل و دفتر کار، کاردستی مدل سازی و .. بدون نفوذ و ایجاد چروک در کاغذ بهترین انتخاب برای استفاده کودکان، قابل شستشو و رایحه مطبوع

-۳۵، ۲۵، ۱۵ گرمی

SUPER GLUE

چسب قطره ای



بهترین نوع چسب برای چسباندن هر آنچه که نیاز به حجم کم چسب و قدرت بالا دارد، بی رنگ و شفاف، چسب های قطره ای برای چسباندن شیشه، سنگ، پلاستیک و پرخی قطعات فلزی کارائی مناسبی دارند.

-۲ گرم

RAZITIV

چسب پارچه (رازیتیو)



جاگزین مطمئن دوخت و تعمیر انواع پارچه های نخی، پنبه ای، چین، پشمی و.. مناسب برای چسباندن آرم، سجاف، لبه کاری، زیب و .. سریع و بدون نیاز به مهارت و تجربه خاص، مقاوم در خشکشوبی و ترشیونی.

-۳۰ گرم

VINOL

چسب چوب



چسب چوب رازی (وینول) ۹۰۰۰ مناسب برای انواع قطعات چوبی در صنعت مبلمان و نجاری، مورد استفاده در کارهای هنری و گلزاری، قدرت و استحکام عالی، زمان نگهداری بالا دارای نشان استاندارد ملی ایران

-تیوب ۶۰ گرمی - قوطی ۴۰۰، ۳۰۰، ۷۵۰، ۹۰۰، ۲۱۵۰ گرمی

RAZI

انواع چسب نواری



مناسب برای بسته بندی های روزانه و مصارف خانگی، پاره شدن آسان، قابل چاپ در هر اندازه ای تولید می شود. (اطلاعات کامل در قسمت چسب های نواری)



ALLPLAST

چسب همه کاره

مورد استفاده روزمره در منزل، دفتر کار، صنایع دستی و مدل سازی سرعت خشک شدن بالا، شفاف و تمیز، بکارگیری آسان و کاربردی وسیع بر روی اکثر مواد از جمله شیشه، چینی، پلاستیک، لاستیک، چوب پنبه، پارچه، چرم، مقوا نمد، سرامیک و ..

-تیوب ۸، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ میلی لی

**INSTANT****چسب اینستنت**

چسب اینستنت ترکیبی است از پلیمرهای لاستیکی، رزین های مصنوعی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها حل شده اند. چسبی است بر پایه حلال و براساس پلی استایرن بوتاپین (SBR) که برای چسباندن انواع موکت، صدایگر، پارچه، اسفنج، چرم، مشمع، نکسون، اسفنج پلی استایرن و غیره استفاده می گردد.

حلب ۱۷ لیتر - گالان گرد ۴ لیتر

**SUPER CONTACT**

چسب سوپر کانتکت ترکیبی است از پلیمرهای لاستیکی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند. بر پایه حلال، همه کاره و سیار پرقدرت براساس پلی کلروپرین (CR) که برای چسباندن انواع جرم های طبیعی و مصنوعی، لاستیک، اسفنج، پارچه، فلز رنگ شده و نشده، چوب و غیره استفاده می گردد.

حلب ۱۷ لیتر - گالان چهارگوش ۴ لیتر

قوطی ۱ لیتری - ربیعی

**CONTACT****چسب کانتکت**

چسب صنعتی کانتکت ترکیبی آمیزه ای است از پلیمرهای لاستیکی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند. چسبی است بر پایه حلال، همه کاره و پرقدرت براساس پلی کلروپرین (CR) که برای چسباندن انواع جرم های طبیعی و مصنوعی، لاستیک، اسفنج، پارچه، چوب و غیره استفاده می گردد.

حلب ۱۷ لیتر - گالان گرد ۴ لیتر

**SUPER PU****چسب سوپر پی یو**

چسب سوپر PU ترکیبی است از پلیمرهای لاستیکی، رزین های مصنوعی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند. این چسب بر پایه حلال و سیار پرقدرت براساس پلی اور تان (PU) می باشد که مخصوصاً صنعت کفش برای چسباندن کله های بی یو (PU) بی وی سی (PVC)، انواع لاستیک، پفک، ترمولاستیک (TR) و همچنین برای هر نوع جرم طبیعی و مصنوعی با قابلیت کار در دمای ۱۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد تولید گردیده است.

حلب ۱۷ لیتر - گالان ۴ لیتر - قوطی ۱ لیتر | Super PU 9000 | حلب ۱۷ لیتر

**RAZI PU****چسب رازی پی یو**

چسب رازی پی یو، ترکیبی است از پلیمرهای لاستیکی، رزین های مصنوعی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب بی اوره تان (PU) بوده که در بسیاری از صنایع به ویژه در صنعت کفش استفاده می گردد و برای چسباندن انواع بی یو (PU)، بی وی سی (PVC)، پارچه و لاستیک به انواع جرم طبیعی و مصنوعی مناسب می باشد.

حلب ۱۷ لیتر - گالان گرد ۴ لیتر - ربیعی



فوم پلی اورتان پرستیز

پرستیز ۴۰۳ مخصوصی تک جزئی برایه رزین پلی اورتان، در مجاورت رطوبت موجود در هوا فعال می شود. انعطاف پذیری بالا، قابلیت چسبندگی بالا به سطوح زیر کار، بتنی و فلزی دارای چسبندگی عالی، قابلیت درز گیری، عایق حرارتی و آکوستیک بالا فوم خشک شده قابلیت برش، شستشو و رنگ را دارد.

- ۷۵ میل



سیلیکون ها

چسب های سیلیکونی در دسته مواد پلیمری قرار می گیرند و بهترین انتخاب برای درزهای اطراف و ان حمام سرویس های بهداشتی و سینک های ظرفشویی می باشد. چسب های سیلیکونی بر روی سطوح مختلف سنگی، سرامیکی، شیشه ای، پلاستیکی، فلزی و ... استفاده می شود.

- سوسیسی ۶۰۰ میل - کارتریج ۲۵۰ میل

چسب ۱-۲-۳ رازیفیکس



چسب رازیفیکس چسب دو جزئی (مایع قطره و اسبری همراه) جهت استفاده در صنعت ساختمان، سنگ، ام دی اف و چسب رازیفیکس یک نوع چسب همه کاره است که تا آخرین قطره چسب قطره ای آن نیز می توان استفاده کرد.

- ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ میل

KRAFFT

طراحت شده برای اتصال قطعات کاتوجو، چرم، لاستیک، شیشه، چینی، نمد، چوب، فوم و .. بر پایه کلرور بن، مورد استفاده در صنایع چرم و کفش، خودروسازی، صنایع دستی و گلسازی با عملکرد سریع و قدرت بالا مقاومت حرارتی تا ۸۰ درجه مناسب برای اتصالات در معرض نور خورشید.

- تیوب ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ گرمی - حلب ۱۷، ۲۰، ۴۰ لیتری، رباعی



بی وی سی فشارقوی

چسب بی وی سی فشارقوی تارگت، در صنعت ساختمان سازی برای مصارف حرفه ای جهت چسباندن پروفیل های بی وی سی، لوله ها و اتصالات فشارقوی یو بی وی سی، آب و فاضلاب به کار می رود. دارای نشان استاندارد ملی ایران

- تیوب ۱۰۰ سی سی - قوطی ۲۷۵ سی سی، ۱ لیتری - حلب ۱۷ لیتر



RAZI

مخصوص اتصال پروفیل ها و لوله های بی وی سی معمولی فاضلاب. شفاف، قوی و مقاوم در برابر آب

- تیوب ۱۰۰ و ۵۰ سی سی



بی وی سی فشار ضعیف



VINOL

چسب چوب رازی (وینول) ۹۰۰۰ مناسب برای انواع قطعات چوبی در صنعت مبلمان و نجاری مورد استفاده قرار می گیرد. چسب وینول داری قدرت و استحکام عالی می باشد. دارای نشان استاندارد ملی ایران

- تیوب ۶۰ گرمی - قوطی ۴۰۰، ۷۵۰، ۹۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۱۵۰ گرمی

سیلیکون رازی فلکس RAZI FLEX



سیلیکون رازی فلکس، جهت انجام کارهای متوسط و عمومی طراحی گردیده است و برای چسبندگی لوازم آشیزخانه، بهداشتی، حمام، آب بندی اتصالات اطراف حمام، دستشویی، دوش و مفاصل بین کاشی و همچنین اتصالات در اتاق محفظه سرد بسیار موثر می باشد و به ویژه در مناطق با رطوبت بالا مناسب بوده و دارای مصرف خانگی و تجاری است.



سیلیکون جی آی ۲۰۰ رازی، ۱۰۰ درصد سیلیکون، جسب سیلیکون، شرکت شیمیابی رازی با قدرت چسبندگی بالا و مناسب برای آب بندی و چسباندن اتصالات صنعتی مورد استفاده در صنایع پخشال سازی، تهویه مطبوع، آب بندی شیشه اتومبیل و... از ویژگی های منحصر بفرد این محصول می توان به مقاومت بالا در برابر فشار، دمای بالا و قدرت چسبندگی و قابلیت درز گیری عالی و محافظت در برابر رشد فارج و کپک اشاره کرد.

این محصول دارای چسبندگی عالی به بسیاری از مصالح ساختمانی چون: شیشه، دوجداره کردن شیشه، سرامیک، سطوح روکش دار، چوب و بسیاری از پلاستیک ها می باشد.

-تیوب ۳۰ گرم - سرنگ ۷۵ گرم - کارتیج ۲۵۰ میلی لیتر

RAZI SIL

سیلیکون رازی سیل



سیلیکون رازی سیل، یک درز گیر باکیفیت تک جزئی، برای مصارف مختلف است. در مقابل رطوبت، چسبندگی خود را حفظ کرده و اتصالی با دوام و سخت ایجاد می کند. ضد فارج و کپک. مناسب برای آشیزخانه، حمام، مناطق مرطوب، سرامیک، سطوح روکش دار، چوب و بسیاری از پلاستیک ها. چسبندگی لوازم آشیزخانه، سرویس بهداشتی، بندهای بین کاشی و همچنین اتصالات در سردهخانه ها و کاتنیزه رها، مقاومت در برابر بسیاری از مواد شیمیابی، مواد شوینده، پاک کننده از ویژگی منحصر بفرد این محصول می باشد.

MERCİ

سیلیکون مرسی



سیلیکون مرسی، جهت انجام کارهای متوسط و عمومی طراحی گردیده است. برای چسبندگی لوازم آشیزخانه، بهداشتی، حمام، آب بندی اتصالات اطراف حمام، دستشویی، دوش و مفاصل بین کاشیه کار می رود.

این محصول دارای مصارف خانگی و تجاری است.

RAZI FIX

سیلیکون رازی فیکس



کاربرد اصلی به عنوان واشرساز و درز گیر در صنایع خودروسازی و قطعات خودرو می باشد و از مزایای مهم آن می توان به آب بندی و چسبندگی مطلوب اشاره کرد. مقاومت حرارتی بالا یکی از مشخصه های اصلی این نوع سیلیکون می باشد. از دیگر مشخصات کاربردی این نوع سیلیکون ها می توان به عدم ترک، جمع و ترد شدن پس از خشک شدن و کاربرد آسان را نام برد.

-تیوب ۳۰ و ۸۵ گرمی

درز گیرهای سیلیکونی**MIRROR****سیلیکون میرور**

سیلیکون میرور یک محصول بدون پرایمر تک جزئی و بدون بو می‌باشد. سیلیکون میرور درز گیریش کاملاً خنثی می‌باشد که برای سطوح‌های مختلف مخصوصاً آینه و سطوح مشابه به کار می‌رود. ویژگی این محصول بر روی جیوه پشت آینه خوردگی ایجاد نمی‌کند و باعث تغییر رنگ نمی‌شود. همچنین برای آب‌بندی شیشه اتومبیل و نمای ساختمان نیز به کار می‌رود. فاقد حلال می‌باشد.

**SANITARY****سیلیکون سنتیتری**

سیلیکون سنتیتری پرستیز، جهت انجام کارهای متوسط و عمومی طراحی گردیده است و برای چسبندگی لوازم آشپزخانه، بهداشتی، حمام، آب‌بندی اتصالات اطراف حمام، دستشویی، دوش، مفاصل بین کاشی و اتصالات استفاده می‌شود. به ویژه جهت مناطق با رطوبت بالا مناسب بوده و دارای مصرف خانگی و تجاری است.

**AUTOMOTIVE****سیلیکون اتومو تیو**

سیلیکون اتومو تیو پرستیز، ۱۰۰ درصد سیلیکون خنثی، مخصوص شیشه اتومبیل و یک محصول تک جزئی می‌باشد. جهت آب‌بندی و چسباندن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این محصول برای چسباندن شیشه اتومبیل در هر ابعادی استفاده می‌شود.

**GENERAL****سیلیکون جنرال**

سیلیکون جنرال پرستیز یک درز گیر باکیفیت تک جزئی، برای مصارف مختلف است. در مقابل رطوبت چسبندگی خود را حفظ کرده و اتصالی با دام و سخت ایجاد می‌کند. این سیلیکون ضد فارج و کپک بوده و برای استفاده در آشپزخانه، حمام و همچنین مناطق مطروب پیشنهاد می‌گردد. این محصول دارای چسبندگی عالی به بسیاری از مصالح ساختمانی چون: شیشه، دو جداره کردن شیشه، سرامیک، سطوح روکشی دار، چوب و بسیاری از پلاستیک‌ها می‌باشد. برای چسبندگی لوازم آشپزخانه، سرویس بهداشتی، بندهای بین کاشی و همچنین اتصالات در سردخانه ها و کاترینرها بسیار موثر می‌باشد. مقاومت در برای بسیاری از مواد شیمیایی، مواد شوینده، پاک کننده از ویژگی منحصر بفرد این محصول می‌باشد.

**NEUTRAL**

سیلیکون نویترال یک محصول بدون پرایمر تک جزئی بدون بو می‌باشد. کاملاً خنثی بوده و برای آب‌بندی شیشه، نمای ساختمان و در خودروسازی نیز کاربرد دارد. همچنین می‌توان برای پوشش (آب‌بند کردن) در مقابل هوا و کاربردهای شیشه استفاده کرد.

POLYURETHANE**سیلیکون سوپریسی پلی اورتان**

پلی اورتان ها محصولاتی بر اساس پایه پلی اورتان هستند که با قدرت الاستیسیته بالا کاربردهای مختلف ساختمانی و خودرویی دارند. چسبندگی عالی بر روی آهن، آلومینیوم، مس، سرامیک و چوب و غیره...

**چسب دوقلو شفاف رازی**

ایجاد اتصال فوق العاده قوی بین سطوح فلزی، شیشه، چینی، سنگ و چوب و... مقاومت حرارتی بالا، کاربری آسان با نسبت ترکیب مساوی، زمان خشک شدن سریع ۵ دقیقه و قدرت کافی در زمان ۲۰ دقیقه با رنگ پذیری، سوهان خوری و شکل پذیری عالی مقاوم در برابر حلال های شیمیایی، کاملاً شفاف

۲×۸-

**چسب دوقلو معمولی**

ایجاد اتصال فوق العاده قوی بین سطوح فلزی، شیشه، چینی، سنگ، چوب، لاستیک، سنگ مرمر و... مقاومت حرارتی بالا، کاربری آسان با نسبت ترکیب مساوی، زمان خشک شدن سریع ۵ دقیقه و قدرت کافی در زمان ۲۰ دقیقه با رنگ پذیری، سوهان خوری و شکل پذیری عالی مقاوم در برابر حلال های شیمیایی، قدرت چسبندگی بالا، کاربری آسان

۲×۸-

**چسب فولاد پرسنیز**

چسب پرسنیز، چسب همه کاره بسیار قوی، با مقاومت شیمیایی بالا است که قادر به چسباندن سریع انواع مواد می باشد. توان تحمل حرارتی بین -۳۰°C تا ۱۳۰°C و تحمل کششی ۳۲۰ kg/cm² از مزایای مهم این محصول است. تراش پذیری، رزوه خوری، رنگ پذیری و خشک شدن ۲ دقیقه ای، قابلیت هایی است که این چسب را بهترین اختیار برای چسباندن، ترمیم و درزگیری انواع قطعات فلزی و غیرفلزی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی و قطعات صنعتی به جز PP و PE می نماید.

۲×۷- ۲۰ گرم

**چسب آهن**

مناسب برای اتصالات فلزی به هم، کاتوجو، چرم، بارچه و غیره - قدرت و سرعت چسبندگی بالا، مقاومت حرارتی تا ۸۰ درجه سانتیگراد مناسب برای اتصالات در معرض نور خورشید

- تیوب ۱۰۰ ۵ سی سی

**چسب آهن فوری**

چسب آهن فوری بر پایه S.B.R برای لاستیک طبیعی و مصنوعی، چرم، اسفنج، موکت و جهت اتصالات در معرض خورشید و همچنین مصارف کارگاهی (صنعتی) و خانگی مناسب می باشد.

- قوطی ربیعی

**چسب نوار نقاله**

مناسب برای چسباندن لاستیک به لاستیک، لاستیک به فلز، لاستیک به الیاف بافته شده و نوار نقاله های بزرگ کارخانجات قند، سیمان و... مقاوم در برابر حرارت و کشش. این چسب دو جزئی می باشد.

- ۴ لیتر

**اسپری روان کننده و زنگ بر**

محصول RZ-40 به عنوان زنگ زدا، روان کننده، مرطوب کننده سطوح فلزی، ضد خوردگی، محافظت کننده و تمیز کننده استفاده می گردد.

- اسپری ۴۵۰ میلی لیتر